







## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Буденновском районе.

(наименование терригориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

No

26.БЦ.03.000.M.000011 03 19

OT

20.03.2019 г

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):

объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования по программе профессиональной подготовки и переподготовки водителей автотранспортных средств.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Автошкола "Легион В", г. Нефтекумск, ул. Шоссейная, дом 9В, Ставропольский край. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Автошкола "Легион В", г. Нефтекумск, микрорайон № 1, дом № 17, Ставропольский край. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.11.1278-03 "Гигиенические требования к естественному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими <del>(но-соответствующими)</del> государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 7 от 07.03.2019г., протокол измерения микроклимата помещений № 772 от 21.02.2019 г., протокол измерения освещенности помещений № 771 от 21.02.2019 г. выданные филиалом Федерального бюджетного учреждения здраввохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе". Аттестат аккредитации органа инспекции RA RU.710062 от 08.06.2015 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача)

Nº 2947518

